

**NO ES OTRA GOTTA MÁS
CON EL ÚNICO ESPRAY NASAL
PARA EL OJO SECO,**

**LAS
LÁGRIMAS
REALES**

**SON
MI ALIVIO**

**Vea cómo Tyrvaya® ayuda a
su organismo a producir sus
propias lágrimas reales**

No es una paciente real.

tyrvaya[®]
(varenicline solution)
nasal spray 0.03 mg



¿QUÉ ES TYRVAYA® (VARENICLINE SOLUTION)?

Tyrvaya es un espray nasal de venta con receta que se utiliza para tratar los signos y síntomas de la enfermedad del ojo seco.

Si desea obtener información de seguridad adicional, haga clic aquí [para consultar la Información de prescripción en inglés](#), [la Información para el paciente en español](#) y [las Instrucciones de uso en español](#), y hable con su médico.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD


¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Tyrvaya?

Los efectos secundarios más frecuentes de Tyrvaya incluyen estornudos, tos e irritación de la garganta y la nariz.

¿QUÉ HAY DETRÁS DE LOS OJOS SECOS, QUE CAUSAN ARDOR Y ESCOZOR?

Cuando parpadea, una capa de lágrimas se extiende por la superficie de los ojos; esto se denomina película lagrimal. Su película lagrimal está compuesta por 3 capas que actúan juntas para nutrir y proteger los ojos.

El ojo seco es una enfermedad que se desarrolla cuando una o más de estas capas no están equilibradas, lo que desencadena el ciclo de esos síntomas molestos y disruptivos del ojo seco. Independientemente del tipo o la gravedad del ojo seco que tenga, la película lagrimal es inestable.



LAS 3 CAPAS DE LA PELÍCULA LAGRIMAL

que producen las glándulas y las células que rodean los ojos:

1. MUCINOSA

Ayuda a distribuir las lágrimas sobre los ojos y las mantiene ancladas a la superficie

2. ACUOSA

Líquido complejo compuesto por elementos nutritivos que mantienen los ojos húmedos y libres de partículas extrañas

3. LIPIDOSA

Evita que el líquido acuoso de los ojos se evapore para que permanezcan lubricados



LÁGRIMAS REALES

Más de 1500 proteínas, factores de crecimiento y más enzimas



LÁGRIMAS ARTIFICIALES

Pueden contener conservantes + agentes sintéticos

COMPRENDA EL PODER DE SUS PROPIAS LÁGRIMAS REALES

Las lágrimas reales son potentes: nutren e hidratan la superficie de los ojos y, de esta forma, los mantienen bien lubricados, estables y saludables.

Sus lágrimas reales son un tesoro oculto. Están compuestas por más de 1500 proteínas, factores de crecimiento y enzimas diferentes. Cada componente valioso tiene un trabajo importante que hacer.

NO HAY NADA COMO SUS PROPIAS LÁGRIMAS REALES

Las lágrimas artificiales pueden proporcionar un alivio temporal, pero no contienen los mismos componentes que produce su organismo de forma natural. **También pueden:**

- **Contener conservantes** que empeoran los síntomas
- Hacer que el **maquillaje se corra**
- **Requerir múltiples aplicaciones** durante todo el día
- Requerir que se **quite los lentes de contacto**





tyrvaya[®]
(varenicline solution)
nasal spray 0.03 mg

¿ES MOMENTO DE PROBAR UN ENFOQUE DE TRATAMIENTO DIFERENTE?

Tyrvaya[®] es un spray nasal sin conservantes que se cree que activa la producción de lágrimas reales desde el interior, ya que ayuda a que el cuerpo produzca sus propias lágrimas.

CÓMO ACTÚA TYRVAYA

- Hay **glándulas y células alrededor de los ojos** que trabajan juntas para **producir la película lagrimal**
- Estas glándulas y células están conectadas a un nervio del interior de la nariz que forma **parte de la vía del cuerpo para controlar la producción de la película lagrimal**
- Se cree que Tyrvaya, cuando se rocía dentro de la nariz, activa la capacidad del organismo **para producir más de sus propias lágrimas reales**



Se cree que Tyrvaya activa una vía entre la nariz y los ojos que es responsable de mantener **las 3 capas** que componen una película lagrimal saludable.

VAYA A [TYRVAYA.COM/ES](https://www.tyrvaya.com/es) PARA VER UN VIDEO INFORMATIVO SOBRE CÓMO ACTÚA TYRVAYA

NO ES OTRA GOTA MÁS

Estos son solo algunos de los beneficios adicionales de usar un espray nasal:



**EVITA APLICAR MEDICAMENTOS EN OJOS
QUE YA ESTÁN IRRITADOS**



**PUEDA DEJARSE PUESTOS LOS LENTES DE
CONTACTO DURANTE SU USO***

*Pida a su oculista asesoramiento específico para su situación. No se incluyeron pacientes que usan lentes de contacto en los estudios clínicos de Tyrvaya.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Información importante que necesita saber antes de usar Tyrvaya

Tyrvaya es para usar en la nariz.

No agite los frascos.

Si desea obtener información de seguridad adicional, haga clic aquí [para consultar la Información de prescripción en inglés, la Información para el paciente en español y las Instrucciones de uso en español](#), y hable con su médico.



ALIVIO RÁPIDO Y REAL DE LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS DEL OJO SECO

Tyrvaya[®] se evaluó en dos ensayos clínicos de 28 días de duración realizados con 940 personas que sufren de ojo seco. Se incluyeron más de 100 pacientes hispanos en estos estudios combinados. En ambos estudios, Tyrvaya aumentó significativamente la producción de lágrimas en casi el 50 % de los pacientes a las 4 semanas, en comparación con el 14 % y el 28 % de los pacientes que recibieron placebo, cuando se usó dos veces al día con ~12 horas de diferencia. Se permitió el uso de lágrimas artificiales.



DESPUÉS DE 5 MINUTOS: SE VEN RESULTADOS RÁPIDOS

En promedio, Tyrvaya aumentó la producción de lágrimas reales tan solo ~5 minutos después de una sola dosis



DESPUÉS DE 3 A 4 SEMANAS: SE SIENTE QUE LOS SÍNTOMAS MEJORAN RÁPIDAMENTE

Las personas que usaron Tyrvaya tuvieron menos sequedad en los ojos a las 4 semanas e incluso ya a las 3 semanas en 1 de los 2 ensayos clínicos



DESPUÉS DE 4 SEMANAS: SE OBTIENEN RESULTADOS SIGNIFICATIVOS

Tyrvaya aumentó la cantidad de lágrimas reales producidas en promedio después de 4 semanas de uso constante

VAYA A [TYRVAYA.COM/ES](https://www.tyrvaya.com/es)
PARA DESCARGAR NUESTRA
GUÍA DE CONVERSACIÓN
QUE LO AYUDARÁ A
HABLAR CON SU MÉDICO
SOBRE TYRVAYA


Los resultados individuales pueden variar.



RECUERDE QUE PARA OBTENER LOS BENEFICIOS DE SUS PROPIAS LÁGRIMAS REALES, Tyrvaya debe usarse todos los días, dos veces al día, con una diferencia de alrededor de 12 horas. El uso continuo después de ver que los síntomas comienzan a mejorar es clave para mantener el alivio.

QUÉ ESPERAR AL USAR TYRVAYA

En ensayos clínicos, se demostró que Tyrvaya es bien tolerado. Los efectos secundarios más frecuentes incluyen:



La mayoría de los efectos secundarios fueron leves. No se informaron efectos secundarios graves relacionados con Tyrvaya en los ensayos clínicos.



CON TYRVAYA, LOS ESTORNUDOS FUERON LEVES

El 98 % de las personas que tuvieron estornudos después de usar Tyrvaya calificaron el efecto secundario como leve. La mayoría dijo que se detuvieron después de 1 minuto, y ninguno tuvo molestias suficientes como para interrumpir el ensayo.

Si desea obtener información de seguridad adicional, haga clic aquí [para consultar la Información de prescripción en inglés, la Información para el paciente en español y las Instrucciones de uso en español](#), y hable con su médico.



tyrvaya[®]
(varenicline solution)
nasal spray 0.03 mg



**APUNTE
Y ROCÍE
EL ÁREA
OBJETIVO**

OLVIDE LO QUE SABE SOBRE OTROS ESPRAYS NASALES

APRENDA A APLICAR TYRVAYA[®]

Lea las Instrucciones de uso completas antes de usar Tyrvaya, incluso si ha usado otros sprays nasales. Tenga en cuenta estos consejos:



NO ROCÍE EN LOS SENOS PARANASALES

Inserte e incline la punta del spray nasal justo por encima de la abertura nasal. Dirija la punta hacia la oreja en el mismo lado del orificio nasal en el que está rociando.



ASEGÚRESE DE QUE LA LENGUA ESTÉ COLOCADA ADECUADAMENTE

Presione la lengua contra el paladar.



EVITE INHALAR EL VAPOR

Respire suavemente mientras presiona hacia abajo por completo y libera el aplicador, y rocíe el interior de su orificio nasal. El medicamento se absorberá en la pared de la nariz, donde está ubicado el nervio que se pretende tratar.

Si desea obtener información de seguridad adicional, haga clic aquí [para consultar la Información de prescripción en inglés, la Información para el paciente en español y las Instrucciones de uso en español](#), y hable con su médico.

ROCÍE, ROCÍE, DOS VECES AL DÍA



Si se olvida de una dosis de Tyrvaya, sáltela y administre la siguiente dosis a la hora programada regularmente. No aplique una dosis adicional para compensar una dosis omitida. Tyrvaya es para usar en la nariz. No agite los frascos.

¿VE QUE LOS SÍNTOMAS MEJORAN? ¡SEA CONSTANTE!

Tyrvaya debe usarse todos los días, dos veces al día, incluso si sus síntomas están mejorando (¡es un signo de que está funcionando!) El uso continuo después de que los síntomas comienzan a mejorar es clave para mantener el alivio.

1 ROCIADA EN CADA
ORIFICIO NASAL

2 VECES
AL DÍA

~ **12** HORAS DE
DIFERENCIA

VAYA A [TYRVAYA.COM/ES](https://www.tyrvaya.com/es) PARA VER
UN VIDEO DE INSTRUCCIONES SOBRE
CÓMO USAR TYRVAYA

SU TYRVAYA[®], SU EQUIPO

TEAMTyrvaya[™] es un programa gratuito de apoyo al paciente compuesto por personas dedicadas a ayudarlo una vez que le receten Tyrvaya. **Los beneficios incluyen:**



AHORROS Y AYUDA FINANCIERA

Pague tan solo \$10 por una receta de 30 o 90 días*



ENTREGA GRATUITA EN EL HOGAR

Ahórrese un viaje a la farmacia y haga que Tyrvaya se le entregue directamente en su puerta



APOYO A LO LARGO DEL PROCESO DE SEGURO

Independientemente del seguro que tenga, lo ayudaremos a averiguar si está cubierto



RECORDATORIOS DE RENOVACIÓN

Reciba recordatorios de renovación por mensajes de texto en inglés para que nunca se quede sin su receta de Tyrvaya



¿ESTÁ LISTO PARA INSCRIBIRSE? Pídale a su médico que presente su receta a través de PhilRx.[†]

Ellos le enviarán un mensaje de texto en inglés desde el 744579 para que complete la inscripción con algunos pasos simples.

OBTENGA APOYO EN ESPAÑOL PARA AYUDARLO A INSCRIBIRSE

Llame al 1-855-544-1850 y presione #3 o responda "ESPAÑOL" al mensaje de texto de PhilRx para solicitar que un representante que hable español lo llame.

*Para pacientes elegibles con seguro comercial o privado. Se aplican limitaciones.

[†]PhilRx es un proveedor externo que administra nuestro programa de apoyo al paciente, TEAMTyrvaya.

INSCRÍBASE PARA AHORRAR

Ahorre en Tyrvaya

Con nuestra oferta de ahorro, los pacientes con seguro comercial pueden:

PAGAR TAN SOLO
para una receta de 30 días o
90 días*

\$10*

Ahorrar hasta
\$275 por surtido de
30 días o **\$825** por
surtido de 90 días

Considere pedir a su médico una receta conveniente para 90 días

¿Desea obtener Tyrvaya en su farmacia local?

INGRESE A [TYRVAYASAVINGS.COM](https://tyrvayasavings.com) PARA INSCRIBIRSE EN LA OFERTA DE AHORROS EN INGLÉS

*Se aplican limitaciones. Los pacientes elegibles con seguro comercial o privado con cobertura de Tyrvaya pagan tan solo \$10, hasta un máximo de ahorros de \$275 por cada receta de 30 días, y solo \$10, hasta un máximo de ahorros de \$825 por cada receta de 90 días. El paciente es responsable de los gastos de bolsillo una vez alcanzado el límite de ahorro mensual. Esta oferta de ahorro vence el 12/31/2025. Oferta no válida en virtud de Medicare, Medicaid ni ningún otro programa federal o estatal. Oferta no válida para pacientes no asegurados/ que paguen en efectivo. Oyster Point se reserva el derecho de cambiar o interrumpir esta oferta en cualquier momento, sin previo aviso. Consulte los Términos y Condiciones completos en inglés en [Tyrvaya.com](https://tyrvaya.com) para obtener detalles.



No es una paciente real.



No es una paciente real.

¿LISTO PARA CREAR SUS PROPIAS LÁGRIMAS REALES?

tyrvaya[®]
(varenicline solution)
nasal spray 0.03 mg

100%

PROBADO EN PACIENTES HISPANOS CON OJO SECO

En un tercer ensayo clínico que evaluó Tyrvaya[®], el 100 % de los 82 pacientes eran hispanos

CONSULTE A SU OCULISTA SI TYRVAYA ES ADECUADO PARA USTED

Utilice nuestra guía de conversación para ayudarse a iniciar la conversación con su médico hoy mismo

¿QUÉ ES TYRVAYA[®] (VARENICLINE SOLUTION)?

Tyrvaya es un spray nasal de venta con receta que se utiliza para tratar los signos y síntomas de la enfermedad del ojo seco.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Tyrvaya?

Los efectos secundarios más frecuentes de Tyrvaya incluyen estornudos, tos e irritación de la garganta y la nariz.

Información importante que necesita saber antes de usar Tyrvaya

Tyrvaya es para usar en la nariz.
No agite los frascos.

Si desea obtener información de seguridad adicional, haga clic aquí [para consultar la Información de prescripción en inglés, la Información para el paciente en español y las Instrucciones de uso en español](#), y hable con su médico.

VISITE [TYRVAYA.COM/ES](https://www.tyrvaya.com/es) PARA VER NUESTRA GUÍA DE CONVERSACIÓN



© 2024 Viatris Inc. Todos los derechos reservados.

VIATRIS y el logotipo de VIATRIS son marcas comerciales de Mylan Inc., una empresa de Viatris. TYRVAYA, el logotipo de TYRVAYA y TEAMTyrvaya son marcas comerciales registradas de Oyster Point Pharma, Inc., una empresa de Viatris.

USA-TYR-2024-00137 10/24